


Zidovi sa metalnom potkonstrukcijom CW/UW 100

3.40.03

Oblaganje jednoslojno Rigips 12,5 mm pločama

Osnova



| | | |
|--------------------|---|--|
| 1 Oblaganje | Zaštita od požara Pričvršćivanje | Rigips RB gipskartonska ploča 12,5 ili 15 mm Rigips RF vatrootporna ploča 12,5 ili 15 mm Rigips vijci za brzu ugradnju |
| 2 Zaptivanje spoja | Zaštita od požara | Traka za zvučnu izolaciju Traka od Isover mineralne vune klase A |
| 3 Potkonstrukcija | 3.1 Spoj 3.2 Konstrukcija 3.3 Unutrašnji ugao | Rigips zidni profil UW 100 x 06 mm podni i plafonski spoj Rigips zidni profil CW 100 x 06 mm Rigips zidni profil LW 60/60 x 06 mm |
| 4 Izolacija | Zvučna izolacija Zaštita od požara | Isover mineralna vuna ili slično Isover mineralna vuna klase A ili slično |
| 5 Spoj ploča | Izvođenje | Spojevi ploča se ispunjavaju Rigips ispunom, bandažiraju Rigips trakom i gletuju Rigips ispunom Super ili glet masom Rimano |