

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

(Ref: Uredba CE 305/2011)

Br. 004DOP-S-20130701

1. Jedinstveni identifikacioni broj - vrsta proizvoda:

Ecophon Hygiene

2. Element pomoću kojeg se može identifikovati građevinski proizvod:

Hygiene Advance A	Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene LabotecAir A
Hygiene Advance	Hygiene Protec A	Hygiene Performance A
Hygiene Foodtec A	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec A
		Hygiene Meditec E

3. Namena (prema usklađenim tehničkim specifikacijama):

Spušteni plafon: Plafon koji visi sa direktno fiksirane podkonstrukcije ili obodnog elementa na nosećoj konstrukciji (pod, krov i zidovi) na udaljenosti sa poda ili krova iznad.

4. Naziv, registrovano ime i kontakt adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika:

Nije primenjivo

6. Sistem ili sistemi procene i verifikacije stalnosti učinka građevinskog proizvoda:

Sistem 1

7. Ovaj građevinski proizvod naveden je u usklađenom standardu:

SP (Imenovano telo br.0402) obavilo je određivanje tipa proizvoda na osnovu testiranja tipa (uključujući uzorkovanje); inicijalna provera proizvodnog pogona i kontrole fabričke proizvodnje; stalni nadzor, procena i ocena fabričke proizvodnje pod sistemom 1 i izdat je certifikat o usklađenosti.

8. Slučaj građevinskog proizvoda za koje je izdata Evropska tehnička saglasnost (European Technical Assessment)

Nije primenjivo

9. Deklarisana svojstva:

Sve navedene karakteristike u tabli određene su usklađenim standardom EN
13964:2004/A1:2006/A1:2006

Proizvod	Reakcija na vatru	FTS (savojna čvrstoća)	Emitovanje formaldehida (klasa)	Apsorpcija zvuka α_w
Hygiene Advance A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N i klasa 1/A/5N ako je b>625 mm klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	0,80 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N i klasa 1/A/5N ako je b>625 mm klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N i klasa 1/A/5N ako je b>625 mm klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N i klasa 1/A/5N ako je b>625 mm klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	0,60
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N i klasa 1/A/5N ako je b>625 mm klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	0,80 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N i klasa 1/A/5N ako je b>625 mm klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/3N i klasa 1/A/3N ako je b>625 mm klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klasa 2/C/3N i klasa 1/A/3N ako je b>625 mm klasa 2/C/0N i klasa 1/A/0N	E1	0,95

Svojstva koja nisu navedena u tabeli (trajnost, toplotna provodljivost, itd.) imaju vrednost Npd (svojstvo nije određeno).

10. Svojstvo proizvoda identifikovanog u tačkama 1 i 2 u skladu je sa deklarisanim svojstvom u tački 9.

Ova deklaracija o performansama izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4. Potpisano u ime proizvođača:

U Beogradu, 22.02.2016.

