

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA
Br.: Rigips_Feuerschutzplatte_RF_18_LE_0613

Tip proizvoda

EN 520: DFR - 18

Identifikacija građevinskog proizvoda

Rigips Feuerschutzplatte RF 18

Identifikacija partije sastoji se u identifikaciji koda za proizvodni pogon, datuma proizvodnje i vremena koji su odštampani na poleđini ploče

Namena

Gipsana ploča za upotrebu u zgradama

Proizvođač

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Sistem procene i provere stalnosti učinka

**Sistem 3 za jačinu smicanja po spoju
Sistem 4 za sva ostala svojstva**

Imenovano telo:

**VHT - Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GmbH
- identifikacioni broj: 1503**

sprovelo je inicijalno testiranje u vezi sa snagom za smicanje po spoju i izdalo je sledeći izveštaj o testiranju:

PB-627-06 RF-18-RBB

Shodno ostalim karakteristikama, inicijalno testiranje tipa u skladu sa EN 520 obavio je proizvođač. Sistem fabričke kontrole proizvodnje u skladu sa standardom EN ISO 9001: 2008 usvojeno u skladu sa EN 520 osnovano je da bi osiguralo da su građevinski proizvodi u skladu sa deklarisanim svojstvima

Deklarisana svojstva

Osnovno karakteristike	Svojstvo	Usklađene tehničke specifikacije
Reakcija na vatru	A2-s1, d0 (B)	EN 520
Jačina smicanja po spoju	930 N	EN 520
Svojna čvrstoća	ispunjeno	EN 520
Faktor otpora na vodenu paru	10	EN 520
Toplotna provodljivost	0,25 W/(m*K)	EN 520
Opasne supstance	NPD	EN 520
Izolacija od vazdušnog zvuka Otpornost na udarce Apsorpcija zvuka	videti dokumentaciju sistema kompanije Saint-Gobain Rigips GmbH	EN 520

Svojstva proizvoda za koji je izdata Deklaracija o performansama u skladu je sa deklariranim svojstvima. Ova deklaracija o performansama izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

U Beogradu, 22.02.2016

